



Publicerat: 2019-01-22

Hulling

Till för att hålla ihop två eller flera skivor/ lager isolering (oftast cellplast), samt till för att fästa isolering mot blöt betong

Version	3
Leverantör	Eurospacers AB
BVB ID	56538
BSAB-kod	Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
Visa	
BK04	05405 Isolerhållare, skalmur och ställningsförankring
Visa	
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Inomhus/Utomhus

Artiklar (9 st)

Visa 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
16102002	Hulling 50 mm	7340070203646	
16102004	Hulling 70 mm	7340070203653	
16102006	Hulling 90 mm	7340070203035	
16102008	Hulling 125 mm	7340070203042	
16102010	Hulling 150 mm	7340070203059	
16102014	Hulling 180 mm	7340070203066	
16102016	Hulling 200 mm	7340070203073	
16102018	Hulling 250 mm	7340070203660	
16102020	Hulling 270 mm	7340070203677	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (6 st) i[Visa](#) ▼**Byggvarudeklaration**

2018-12-13

57.49 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-12-13

85.38 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-12-13

380.40 kB

Leverantörsintyg

2018-12-13

380.96 kB

Säkerhetsdatablad

2018-12-13

204.97 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-12-13

394.48 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent
 Mängd i komponent
 Mängd i produkt
 CAS
 EG
 Legering

H-angivelse
 Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01	94%	9003-07-0	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	6%	9002-88-4	

Bedömning



Totalt




Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll




-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive egenskapskriterium finns

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  Återvunnet material $\geq 50\%$, materialet som avses har passerat konsumentledet.





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.
-  $\geq 50\%$ av elanvändning under slutproduktion kommer från förnybara energikällor.


3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
-  Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:




3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14


 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15


 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1**Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
