



Publicerat: 2022-06-07

L-element formgjutet

Det första formgjutna CE märkta kantelementet från Grundmäklarna, där köldbryggan bryts med en cellplastkil. Den koniskt formade kilen träs enkelt in i det färdiga spåret på elementryggens kortsida och på så sätt sammanför elementen.

Elementets utsida är klädd med en tunn betongfärgad fibercementskiva.

Skivan är lätt att arbeta med vilket gör det enkelt för dig, efter leverans, att kapa det med en fogsvars.

Detta gör att du alltid kan få den perfekta passningen.

Elementen finns i höjderna 400, 500 och 600mm samt att bottens totala bredd är 500mm.

Version	1
Leverantör	Grundmäklarna AB
BVB ID	157628
BSAB-kod	G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
BK04	01114 Kantelement
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Utomhus

Artiklar (1 st)[Visa](#) 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN/EAN

RSK-nummer

L-element formgjutet

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)[Visa](#) **Produktbild**

2022-05-09

43.29 kB

Deklaration av delkomponent

2022-05-09

115.46 kB

Deklaration av delkomponent

2022-05-10

244.44 kB

Deklaration av delkomponent

2022-05-10

132.53 kB

Byggvarudeklaration

2022-05-16

52.13 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

Visa ▾

Tekniskt datablad

2022-05-09

208.57 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	------------------------------	---------------------------	--------------------

En-komponents fukthärdande polyuretanlim.

1

Difenylmetandiisocyanat 9075-90-1 9016-87-9

Polymer,
ospecificerad <0,25% Övrigt,
polymer

Expanderad polystyren (EPS)

37

Polystyren >36,26% 9003-53-6

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Pentan	<0,74%	109-66-0	H225 H304 H336 H411	
Fibercement	62			
Portlandcement Vitcement	<52,7%	65997-15-1		
Aluminiumsilikat	<9,3%	12141-46-7		
Cellulose	<6,2%	9004-34-6		
Propen	<0,62%	115-07-1	H220	

Bedömning



Totalt






Livscykel





Innehåll

– Visa bedömning på innehåll



-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns
-  Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): < 1% (rek) av ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas

– Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.


3. Emballage

-  Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

-  Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
-  Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥70 % av varan
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:




3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14


 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15


 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1**Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
