



Publicerat: 2021-04-26

## Hairplus 25 $\mu$

Ingående material till byggnadsplåt.

Varugrupper: Högprofil, lågprofil, takpanna, slätplåt, beslag och Peva 45.

Version	i	3
Leverantör	i	ArcelorMittal Construction
BVB ID	i	108329
BSAB-kod	i	
Visa	▼	
		H - Konstruktioner av längdformvaror
BK04	i	
Visa	▼	
		01505 Plåt
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus

## Artiklar (17 st)

Visa 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
	Beslag		
	Cofraplus 45		
	Sinus 27 tak		
	Sinus 27 vägg		
	Formatplåt		
	Solstad		
	TP127		
	TP16		
	TP18		
	TP20 LS		
	TP20 OL		
	TP45		
	VP16		
	VP18		
	VP20 LS		
	VP30		

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
---------------	-------------	----------	------------

VP45

---

**Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (20 st)** i[Visa](#) ▼**Intyg, förnybar elproduktion**

2018-03-26

90.59 kB

**Intyg, förnybar elproduktion**

2018-03-26

247.29 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.13 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

419.93 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.74 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.46 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

143.07 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

409.67 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.48 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.57 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

409.56 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

409.54 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

408.97 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

421.00 kB

**Intyg, CE-märkning**

2018-03-26

409.21 kB

**Miljövarudeklarationsblad**

2018-05-09

151.49 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2019-01-01

350.51 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2019-01-01

351.01 kB

**Byggvarudeklaration**

2021-04-14

257.84 kB

**Leverantörsintyg**

2021-04-14

304.07 kB

## Innehåll

### Förklaring av tabellen i

#### — Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	------------------------------	---------------------------	--------------------

#### Coating

polyester- melamine & polyester- epoxymelamine	0,5- 2%	Övrigt, polymer	
---	------------	--------------------	--

#### Metallic Coating

Förzinkning	0,2- 3%	7440-66-6	
-------------	------------	-----------	--

#### Passivating surface layer

Oorganiska salter	<0,0005%	Övrigt	
----------------------	----------	--------	--

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
stål, EN 10346	95- 99%	68467-81-2		

## Bedömning



Totalt




Livscykel





Innehåll

## + Visa bedömning på innehåll




-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns

## + Visa bedömning på livscykelkriterier


### 1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Återvunnet material <50 %





### 2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.
-  ≥50% av elanvändning under slutproduktion kommer från förnybara energikällor.



### 3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

### 5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Produkt av industriellt pulverlackerad metall avsedd för inomhusbruk. Då ytbehandlingen härdats i hög temperatur avger inte slutprodukten emissioner och kriteriet bedöms som Rekommenderas.
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inomhusmiljö.

## Andra certifieringar/märkningar:









3.0 / 3.1 / 3.2

**Ind 13**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

**Ind 14**


 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

**Ind 14**


 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

**Ind 15**


 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

**2013 v.2.0****Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

---

